




MAGAZYN OPAŁU - WYMIAROWANIE  
Poz. 51

Poz. 51


$$\frac{A - A}{(\text{bez tta})}$$


## UWAGI:

- 1.0 Instalację grzewczą należy stosować wyłącznie przy przewodzie bez szwu, wykonanym na gorąco, ze stali R-35 atestowanej PN-80/11-74219.
- 2.0 Ogrzanie układu rur, zawieszania w części otwartej.
- 3.0 Ciężkie instalacje technologiczne należy uziemić do uziemienia istniejącego budynku produkcyjnego.
- 4.0 Instalacje Proxi instalacji paliwowej kłosa stanowić: szta celownika oraz termistatyczne zawory wyrzutu wody gąsieniczej do transportera ślimakowego.

<p><b>"T-13"</b> – przedsiębiorstwo (Firma) Ogólnego Ochrony Środowiska - Hobler Słubów</p> <p>51-113 Wrocław, ul. Śleszańska 10/9 tel/fax 71/ 556 89 32</p> <p>NIP 689-002-24-56; Regon 831508913</p>	
OBIEKT	BRANŻA:
TEMAT	TECHNOLOGIA, INSTAL.
ADRES	STACJA: PROT. BUDOWLANY
INWESTOR	SKALA: 1:50
ADRES	TYTUŁ OŚWIADCZENIA
PROJEKTANT	DATA: 02.2012
OPRACOWAŁ	NR. RYS.
SPRAWDZAŁ	T-2