















SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DLA BASEN ŻMIGRÓD




Budynek zaplecza sanitarnego i rekreacji oraz zaplecza socjalnego i gastronomicznego





| poz. | nazwa | opis | sztuki | przykład |
|------|---|---|--|---|
| 1 | Biurko narożne | <ul style="list-style-type: none"> – blat o grubości min. 25 mm – wykonane z płyty melaminowej dwustronnie – stelaż metalowy – poszczególne elementy połączone za pomocą kołków i konfirmantów – wysuwany blat na klawiaturę – zastosowane prowadnice rolkowe – miejsce na komputer – blenda umieszczona pomiędzy nogami <p>Wymiary [min.]: Szerokość – 1500 mm Wysokość – 730 mm Głębokość – 700 mm</p> <p>Kolorystyka: blat – grafit (RAL 9011) stelaż – srebrny (RAL 9006)</p> | 1 |  |
| 2 | Metalowe szafki ubraniowe- sportowe | <p>Szafki modułowe typu L z laminatu HPL oparte na konstrukcji z profili aluminiowych. Drzwi, półka, wieniec dolny, wieniec górny wykonane z laminatu 10 mm, ściana tylna, bok, ściana środkowa wykonane z laminatu 4 mm. W trakcie montażu muszą być łączone w ciągi o dowolnej wielkości.</p> <p>NA NÓŻKACH nóżki o wysokości 100 mm stopki regulowane, zakres regulacji–30 mm</p> <p>Zamek kaucyjny, opłata moneta 2 PLN lub 5 PLN. Kasetka na monety z opłaty zintegrowana z zamkiem. Zamek zamontowany od wewnątrz szafki, z wymiennym bębenkiem wykonanym z mosiądzu i niklowanym matowo, możliwość wymiany samego bębena na wypadek zgubienia klucza. Klucz użytkownika zaopatrzony w specjalny uchwyt do mocowania opaski i numerka, wokół zamka naklejany szyld na drzwiach. Obudowa zamka z tworzywa, wszystkie elementy odporne na korozję do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • odporne na promieniowanie UV • odporne na związki chemiczne i biologiczne • trwały materiał • łatwe w utrzymaniu czystości <p>Kolor: RAL 2011</p> <p>21 segmentów dzielonych na 2 schowki w pionie Wymiary jednego segmentu [min.]: wysokość – 1900 mm szerokość – 811 mm</p> | 21 segmentów (szatnia damska), 23 segmentów (szatnia męska) |  |



| | | | | |
|---|--------------------|--|----|---|
| | | głębokość szafy – 500 mm | | |
| 3 | Ławka wolnostojąca | <ul style="list-style-type: none"> • stelaż ławeczki metalowy • zakończenia nóg gumowe • siedzisko z drewna <p>Kolorystyka: stelaż - RAL 9006 siedzisko – drewno bukowe</p> <p>Wymiary [min.]: długość: 1960 mm wysokość: 420 mm szerokość: 353 mm</p> | 2 |  |
| 4 | Biurko | <ul style="list-style-type: none"> • grubość płyty min. 25 mm • stelaż metalowy • blenda umieszczona pomiędzy nogami • wykonane z płyty melaminowej dwustronnie <p>Wymiary [min.]: szerokość: 1600 mm głębokość: 700 mm wysokość: 730 mm</p> <p>Kolorystyka: blat – grafit (RAL 9011) noga – srebrny (RAL 9006)</p> | 2 |  L-140 cm |
| 5 | Krzesełko zwykłe | <ul style="list-style-type: none"> • krzesło z plastikową szalą • na metalowej konstrukcji • zakończenia nóg gumowe lub plastikowe • możliwość składowania w pionie <p>Wymiary [min.]: 480 x 590 x 855 mm, siedzisko na wysokości min. 470 mm</p> <p>Kolorystyka: siedzisko - RAL 2011 stelaż - RAL 9006</p> | 20 |  |
| 6 | Stolik okrągły | <ul style="list-style-type: none"> • stół na jednej nodze • stelaż metalowy • wykonany z płyty melaminowej dwustronnie <p>Wymiary zewnętrzne [min.]: średnica blatu: 600 mm wysokość: 730 mm</p> <p>Kolorystyka: stelaż: RAL 9006 blat: RAL 9011</p> | 3 |  |

| | | | | |
|----|----------------------|--|---|---|
| 7 | Krzesło biurowe | <ul style="list-style-type: none"> - elastyczne oparcie z siatki, - kółka z hamulcem automatycznym - podłokietniki regulowane z nakładką z tworzywa sztucznego - podstawa z aluminium polerowanego - siedzisko tapicerowane <p>Wymiary fotela [min.]: 450 x 530 x 1100 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko na wysokości max. 800 mm z możliwością regulacji - kolorystyka do ustalenia | 3 |  |
| 8 | Kontener podbiurkowy | <ul style="list-style-type: none"> • 3 szuflady • kółka • wykonany z płyty melaminowej dwustronnie • zamykany zamkiem centralnym <p>Wymiary zewnętrzne [min.]: szerokość: 340 mm głębokość: 420 mm wysokość: 540 mm</p> <p>Kolorystyka: korpus: grafit (RAL 9011) front: grafit (RAL 9011)</p> | 4 |  |
| 9 | Szafa na segregatory | <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z płyty melaminowej dwustronnie - pięć półek o standardowej wysokości segregatorów biurowych - wszystkie półki zakryte są na całej wysokości drzwiami skrzydłowymi - drzwi zamykane za kluczyk <p>Wymiary zewnętrzne [min.]: szerokość: 800 mm głębokość: 355 mm wysokość: 1786 mm</p> <p>Kolorystyka: grafit (RAL 9011)</p> | 3 |  |
| 10 | Stolik (bar) | <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty melaminowej dwustronnie - stelaż metalowy - zakończenia nóg gumowe lub plastikowe - grubość blatu [min.]: 18 mm <p>Wymiary zewnętrzne [min.]: szerokość: 750 mm, głębokość: 750 mm wysokość: 730 mm</p> <p>Kolorystyka: stelaż – RAL 9006 blat – RAL 9011</p> | 4 |  <p style="text-align: right; font-size: small;">L-75 cm</p> |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 11 | Metalowe regały uniwersalne, 2000x300x1000 mm | <p>Metalowy regał uniwersalny, skręcano-wtykowy. Półki z obrzeżem z tyłu, regulacja, co 50mm, obciążenie półki 50 kg. Obciążenie przeszłą 450 kg bez montażu do ściany, 600 kg z montażem. W zestawie: 4 listwy narożne, 4 polki, stabilizatory boczne, 2 napinacze, elementy montażowe.</p> <p>Wymiary [min.]: 2000 x 300 x 1000 mm</p> <p>Kolorystyka: RAL 9006</p> | 4 |  |
| 12 | Szafa ubraniowa | <ul style="list-style-type: none"> – wykonana z płyty melaminowej dwustronnie – drzwi skrzydłowe – wewnątrz zamontowana rura na wieszaki oraz półka <p>Wymiary zewnętrzne [min.]: szerokość: 56 cm głębokość: 35,5 cm wysokość: 178,6 cm</p> <p>Kolorystyka: RAL 9011</p> | 3 |  |
| 13 | Szafa ubraniowa | <ul style="list-style-type: none"> – wykonana z płyty melaminowej dwustronnie – wewnątrz zamontowana rura na wieszaki oraz półka – wszystkie półki zakryte są na całej wysokości drzwiami skrzydłowymi – drzwi zamykane za kluczyk <p>Wymiary zewnętrzne [min.]: szerokość: 800 mm głębokość: 355 mm wysokość: 1786 mm</p> <p>Kolorystyka: grafit (RAL 9011)</p> | 1 |  |
| 14 | Biurko | <ul style="list-style-type: none"> • grubość płyty min. 25 mm • stelaż metalowy • blenda umieszczona pomiędzy nogami • wykonane z płyty melaminowej dwustronnie <p>Wymiary [min.]: szerokość: 1400 mm głębokość: 700 mm wysokość: 730 mm</p> <p>Kolorystyka: blat – grafit (RAL 9011) noga – srebrny (RAL 9006)</p> | 1 |  |
| 15 | Regał na ekspozycję | <ul style="list-style-type: none"> ⤴ stelaż metalowy ⤴ wykonane z płyty melaminowej dwustronnie ⤴ zabudowane plecy ⤴ max. obciążenie półki: 150 kg ⤴ max. obciążenie całego regału: 500 kg ⤴ liczba półek 4+1 <p>Kolorystyka: stelaż: RAL 9006</p> | 1 | |

| | | | | |
|----|---------------------|--|----|---|
| | | <p> płyty: RAL 9011</p> <p> Wymiary [min.]: wysokość – 1600 – 2000 mm, szerokość - 1000 mm, głębokość półki dolnej - 500 mm, głębokość półek pośrednich - 300, 400 lub 500 mm</p> | | |
| 16 | Lustra | <p> Wymiary [min.]: wysokość: 1000 mm szerokość: 600 mm</p> <p> grubość tafli szkła [min.]: 3 mm sposób montażu: wieszaki</p> | 4 | |
| 17 | Leżaki | <ul style="list-style-type: none"> – 5 pozycji – kolor biały <p> Wymiary [min.]:</p> <ul style="list-style-type: none"> – długość: 1950 mm – szerokość całkowita: 710 mm – wysokość do siedziska: 310 mm – wysokość z podłokietnikami: 460 mm <ul style="list-style-type: none"> – obciążenie dopuszczalne [min.]: 200 kg – wykonane z jednego odlewu – tworzywo, z którego wykonano leżak musi być odporne na promieniowanie słoneczne | 30 |  |
| 18 | Parasole | <ul style="list-style-type: none"> ▲ kształt: okrągły ▲ poszycie: poliester ▲ drążka: rura stalowa ▲ liczba żeber [min.]: 10 ▲ średnica: 2000 mm ▲ wysokość [min.]: 1200 - 1850 mm ▲ kolor poszycia: do ustalenia ▲ regulowana wysokość ▲ mechanizm nachylania | 10 |  |
| 19 | Stoliki na zewnątrz | <ul style="list-style-type: none"> – stół okrągły na stelażu metalowym – blat z siatki <p> Wymiary [min.]:</p> <ul style="list-style-type: none"> – średnica blatu: 900 mm – wysokość: 730 mm – kolorystyka do ustalenia | 10 |  |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|----|---|
| 20 | Krzeseła na zewnątrz | <ul style="list-style-type: none"> ▲ stelaż metalowy ▲ siedzisko z siatki <p>Wymiary [min.]: wysokość siedziska 500 mm szerokość: 450 mm głębokość: 560 mm</p> <p>Kolorystyka do ustalenia</p> | 40 |  |
| 21 | Parasole duże | <ul style="list-style-type: none"> – umieszczone na ramieniu metalowym z możliwością regulacji – w zestawie obciążnik – stopa parasola – średnica parasola: 3000 mm – parasol z poliestru – kolorystyka do ustalenia | 5 |  |
| 22 | Lustra (sala fitness) | <p>Wymiary [min.]:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wysokość 2000 mm – szerokość 2500 m – grubość tafli szkła [min.]: 3 mm – sposób montażu: wieszaki | 3 | |
| 23 | Tablica informacyjna na budynku | <ul style="list-style-type: none"> • zewnętrzna • malowana na srebrno • bezpieczną odporna na zarysowania hartowana szyba • wewnętrzną białą powierzchnią przystosowaną do używania magnesów i pisania flamastrami. <ul style="list-style-type: none"> - gabłota z uszczelnieniem - wodoodporna - grubość gabłoty [min.]: 68 mm - przestrzeń użytkowa [min.]: 50 mm - podłoże magnetyczne z możliwością pisania pisakami suchociernymi <p>Wymiary [min.]: 1452 x 1054 x 68 mm</p> | 2 |  |
| 24 | Krzeseła wysokie (dla niemowląt) | <ul style="list-style-type: none"> – z zabezpieczeniem – siedzisko: tworzywo polipropylenowe – stelaż stalowy – możliwość złożenia <p>Wymiary [min.]: szerokość: 580 mm głębokość: 620 mm wysokość: 900 mm wysokość siedziska: 550 mm</p> | 2 |  |

| | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|--|
| | | <p>Kolorystyka: stelaż – RAL 9006 siedzisko – RAL 9010</p> | | |
| 25 | Krzesełko dziecięce plastikowe | <ul style="list-style-type: none"> – wykonane z tworzywa polipropylenowego – możliwość rozłożenia na części <p>Wymiary [min.]: szerokość: 390 mm wysokość: 670 mm głębokość siedziska: 260 mm wysokość siedziska: 300 mm Kolorystyka do ustalenia.</p> | 6 |  |
| 26 | Stolik dziecięcy plastikowy | <ul style="list-style-type: none"> – wykonane z tworzywa polipropylenowego – możliwość rozłożenia na części <p>Wymiary [min.]: średnica blatu: 450 mm wysokość: 480 mm Kolorystyka do ustalenia.</p> | 3 |  |