P−89
1+760.00


95
94
93
92
−6.0%
−1.5%
94.89
−1.5%
−6.0%
95
94
93
92

Odsunięcia od osi	6.00	−2.80	−2.50	−1.75	0.00	1.75	2.50	3.25	6.00
Rzędne drogi		94.62	94.82	94.87	94.89	94.87	94.82	94.32	
Rzędne terenu	94.03	94.62	94.65	94.71	94.70	94.68	94.59	94.32	93.51
Różnica rzędnych		0.00	0.17	0.15	0.19	0.19	0.23	0.00	

P−90
1+780.00


95
94
93
92
−6.0%
2.6%
94.93
0.8%
−6.0%
95
94
93
92

Odsunięcia od osi	6.00	−2.68	−2.50	−1.75	0.00	1.75	2.50	3.36	6.00
Rzędne drogi		94.72	94.84	94.89	94.93	94.94	94.90	94.33	
Rzędne terenu	94.43	94.72	94.73	94.78	94.77	94.75	94.63	94.33	93.77
Różnica rzędnych		0.00	0.11	0.11	0.16	0.20	0.27	0.00	

P−100
1+980.00


95
94
93
92
−6.0%
0.7%
94.77
2.7%
−6.0%
95
94
93
92

Odsunięcia od osi	6.00	−2.79	−2.50	−1.75	0.00	0.00	1.75	2.50	2.75	6.00
Rzędne drogi		94.55	94.74	94.78	94.77	94.77	94.72	94.68	94.51	
Rzędne terenu	93.97	94.55	94.50	94.42	94.41	94.41	94.46	94.51	94.51	93.61
Różnica rzędnych		0.00	0.24	0.36	0.35	0.35	0.26	0.16	0.00	

P−101
2+000.00


95
94
93
92
−6.0%
5.0%
94.72
5.0%
−6.0%
95
94
93
92

Odsunięcia od osi	6.00	−5.03	−4.00	−3.25	0.00	1.75	2.50	3.90	6.00
Rzędne drogi		94.15	94.83	94.88	94.72	94.63	94.58	93.65	
Rzędne terenu	93.99	94.15	94.34	94.44	94.43	94.28	94.14	93.65	93.49
Różnica rzędnych		0.00	0.49	0.44	0.29	0.35	0.44	0.00	

P−111
2+200.00


95
94
93
92
−6.0%
0.5%
94.54
2.6%
−6.0%
95
94
93
92

Odsunięcia od osi	6.00	−2.94	−2.50	−1.75	0.00	1.75	2.50	2.77	6.00
Rzędne drogi		94.21	94.50	94.55	94.54	94.49	94.45	94.27	
Rzędne terenu	93.57	94.21	94.25	94.28	94.32	94.37	94.31	94.27	93.54
Różnica rzędnych		0.00	0.25	0.27	0.22	0.12	0.14	0.00	

P−112
2+220.00


95
94
93
92
−6.0%
5.0%
94.47
5.0%
−6.0%
95
94
93
92

Odsunięcia od osi	6.00	−4.61	−4.00	−3.25	0.00	1.75	2.50	2.54	6.00
Rzędne drogi		94.19	94.59	94.64	94.47	94.39	94.34	94.37	
Rzędne terenu	93.94	94.19	94.29	94.30	94.32	94.33	94.37	94.37	93.53
Różnica rzędnych		0.00	0.30	0.34	0.15	0.05	−0.03	0.00	

P-91
1+800.00


96
95
94
93
−6.0%
−4.0%
94.77
4.0%
−6.0%
96
95
94
93

Odsunięcia od osi	-6.00	-2.98	-2.50	-1.75	0.00	2.79	3.54	3.75	6.00
Rzędne drogi		94.34	94.66	94.70	94.77	94.89	94.84	94.98	
Rzędne terenu	94.05	94.34	94.40	94.49	94.58	94.91	95.03	94.98	94.18
Różnica rzędnych		0.00	0.26	0.21	0.20	-0.02	-0.19	0.00	

P-92
1+820.00


95
94
93
92
−6.0%
−4.0%
94.67
4.0%
−6.0%
95
94
93
92

Odsunięcia od osi	-6.00	-2.63	-2.50	-1.75	0.00	3.25	4.00	4.13	6.00
Rzędne drogi		94.47	94.56	94.60	94.67	94.80	94.76	94.84	
Rzędne terenu	93.47	94.47	94.47	94.44	94.48	94.70	94.82	94.84	94.46
Różnica rzędnych		0.00	0.09	0.16	0.19	0.10	-0.07	0.00	

P-102
2+020.00


95
94
93
92
−6.0%
−4.8%
94.64
4.9%
−6.0%
95
94
93
92

Odsunięcia od osi	-6.00	-2.97	-2.50	-1.75	0.00	0.00	1.75	2.50	2.53	6.00
Rzędne drogi		94.36	94.67	94.72	94.64	94.64	94.55	94.50	94.53	
Rzędne terenu	93.47	94.36	94.45	94.46	94.42	94.42	94.42	94.52	94.53	93.31
Różnica rzędnych		0.00	0.22	0.26	0.21	0.21	0.13	-0.02	0.00	

P-103
2+040.00


95
94
93
92
−6.0%
−0.5%
94.56
2.6%
−6.0%
95
94
93
92

Odsunięcia od osi	-6.00	-2.80	-2.50	-1.75	0.00	0.00	1.75	2.50	2.71	6.00
Rzędne drogi		94.33	94.52	94.57	94.56	94.56	94.51	94.47	94.33	
Rzędne terenu	93.51	94.33	94.43	94.33	94.25	94.25	94.27	94.31	94.33	93.46
Różnica rzędnych		0.00	0.09	0.23	0.31	0.31	0.25	0.16	0.00	

P-113
2+240.00


95
94
93
92
−6.0%
2.7%
94.24
3.8%
−6.0%
95
94
93
92

Odsunięcia od osi	-6.00	-5.48	-4.00	-3.25	0.00	1.75	2.50	2.73	6.00
Rzędne drogi		93.30	94.29	94.33	94.24	94.18	94.13	94.28	
Rzędne terenu	93.16	93.30	93.76	93.93	94.14	94.23	94.27	94.28	93.50
Różnica rzędnych		0.00	0.53	0.40	0.11	-0.05	-0.13	0.00	

P-114
2+244.74


95
94
93
92
−6.0%
−1.5%
94.17
1.5%
−6.0%
95
94
93
92

Odsunięcia od osi	-6.00	-4.30	-4.00	-3.25	0.00	1.75	2.50	2.75	6.00
Rzędne drogi		93.88	94.08	94.12	94.17	94.15	94.10	94.27	
Rzędne terenu	93.31	93.88	93.97	94.10	94.17	94.27	94.25	94.27	93.48
Różnica rzędnych		0.00	0.11	0.03	0.00	-0.12	-0.15	0.00	

P−93
1+840.00


95
94
93
92
−6.0%
−3.0%
94.70
3.0%
−6.0%

Odsunięcia od osi	-6.00	−2.76	−2.50	−1.75	0.00	0.00	1.75	2.50	2.56	6.00
Rzędne drogi		94.43	94.60	94.65	94.70	94.70	94.75	94.71	94.67	
Rzędne terenu	93.50	94.43	94.45	94.50	94.53	94.53	94.57	94.66	94.67	93.52
Różnica rzędnych		0.00	0.15	0.15	0.17	0.17	0.19	0.05	0.00	

P−94
1+860.00


95
94
93
92
−6.0%
−2.0%
94.68
2.0%
−6.0%

Odsunięcia od osi	-6.00	−2.65	−2.50	−1.75	0.00	1.75	2.50	2.50	6.00
Rzędne drogi		94.51	94.60	94.65	94.68	94.72	94.67	94.67	
Rzędne terenu	93.71	94.51	94.51	94.49	94.51	94.60	94.68	94.67	93.39
Różnica rzędnych		0.00	0.09	0.16	0.18	0.12	0.00	0.00	

P−104
2+060.00


95
94
93
92
−6.0%
−1.5%
94.67
−1.5%
−6.0%

Odsunięcia od osi	-6.00	−2.92	−2.50	−1.75	0.00	1.75	2.50	2.59	6.00
Rzędne drogi		94.32	94.60	94.64	94.67	94.64	94.60	94.54	
Rzędne terenu	93.59	94.32	94.46	94.51	94.50	94.49	94.53	94.54	93.72
Różnica rzędnych		0.00	0.14	0.13	0.17	0.16	0.07	0.00	

P−105
2+080.00


95
94
93
−6.0%
−1.5%
94.80
−1.5%
−6.0%

Odsunięcia od osi	-6.00	−2.77	−2.50	−1.75	0.00	1.75	2.50	2.62	6.00
Rzędne drogi		94.55	94.72	94.77	94.80	94.77	94.72	94.65	
Rzędne terenu	94.06	94.55	94.58	94.62	94.61	94.57	94.64	94.65	94.24
Różnica rzędnych		0.00	0.15	0.15	0.18	0.20	0.08	0.00	

P−95
1+880.00



95
94
93
92
−6.0%
3.6%
94.55
3.6%
−6.0%

Odsunięcia od osi	-6.00	−2.74	−2.50	−1.75	0.00	1.75	2.50	4.31	6.00
Rzędne drogi		94.29	94.45	94.49	94.55	94.62	94.57	93.37	
Rzędne terenu	93.27	94.29	94.28	94.31	94.39	94.65	94.23	93.37	93.32
Różnica rzędnych		0.00	0.17	0.18	0.17	−0.03	0.34	0.00	

P−96
1+900.00



95
94
93
92
−6.0%
−4.0%
94.43
4.0%
−6.0%

Odsunięcia od osi	-6.00	−2.74	−2.50	−1.75	0.00	1.75	2.50	2.50	6.00
Rzędne drogi		94.15	94.31	94.36	94.43	94.50	94.45	94.45	
Rzędne terenu	93.67	94.15	94.17	94.20	94.27	94.35	94.45	94.45	93.41
Różnica rzędnych		0.00	0.15	0.16	0.16	0.15	0.00	0.00	

P−106
2+100.00



95
94
93
−6.0%
−1.5%
94.84
−1.5%
−6.0%

Odsunięcia od osi	-6.00	−3.08	−2.50	−1.75	0.00	1.75	2.50	2.64	6.00
Rzędne drogi		94.38	94.77	94.81	94.84	94.81	94.77	94.67	
Rzędne terenu	94.22	94.38	94.44	94.54	94.63	94.68	94.67	94.67	94.21
Różnica rzędnych		0.00	0.33	0.28	0.21	0.14	0.09	0.00	

P−107
2+120.00



95
94
93
92
−6.0%
−1.5%
94.80
−1.5%
−6.0%

Odsunięcia od osi	-6.00	−2.59	−2.50	−1.75	0.00	1.75	2.50	2.69	6.00
Rzędne drogi		94.67	94.73	94.78	94.80	94.78	94.73	94.60	
Rzędne terenu	93.80	94.67	94.67	94.65	94.63	94.61	94.60	94.60	93.96
Różnica rzędnych		0.00	0.06	0.13	0.17	0.17	0.13	0.00	

P−97
1+920.00


95
94
93
92
−6.0%
−4.0%
94.47
4.0%
−6.0%

Odsunięcia od osi	-6.00	−2.78	−2.50	−1.75	0.00	3.25	4.00	4.12	6.00
Rzędne drogi		94.17	94.35	94.40	94.47	94.60	94.55	94.64	
Rzędne terenu	93.55	94.17	94.19	94.25	94.31	94.54	94.67	94.64	93.95
Różnica rzędnych		0.00	0.16	0.15	0.16	0.06	−0.11	0.00	

P−98
1+940.00


95
94
93
92
−6.0%
3.4%
94.64
2.6%
−6.0%

Odsunięcia od osi	-6.00	−2.54	−2.50	−1.75	0.00	0.00	1.75	2.50	2.53	6.00
Rzędne drogi		94.50	94.53	94.58	94.64	94.64	94.68	94.64	94.66	
Rzędne terenu	93.58	94.50	94.50	94.46	94.47	94.47	94.53	94.65	94.66	94.10
Różnica rzędnych		0.00	0.03	0.12	0.16	0.16	0.15	−0.02	0.00	

P−99
1+960.00


95
94
93
92
−6.0%
−1.5%
94.74
−1.5%
−6.0%

Odsunięcia od osi	-6.00	−2.67	−2.50	−1.75	0.00	1.75	2.50	2.78	6.00
Rzędne drogi		94.55	94.67	94.72	94.74	94.72	94.67	94.86	
Rzędne terenu	93.70	94.55	94.53	94.57	94.58	94.59	94.80	94.86	94.11
Różnica rzędnych		0.00	0.15	0.15	0.16	0.12	−0.13	0.00	

P−108
2+140.00


95
94
93
92
−6.0%
−1.5%
94.74
−1.5%
−6.0%

Odsunięcia od osi	-6.00	−2.57	−2.50	−1.75	0.00	1.75	2.50	2.60	6.00
Rzędne drogi		94.62	94.67	94.71	94.74	94.71	94.67	94.60	
Rzędne terenu	94.01	94.62	94.61	94.56	94.53	94.53	94.59	94.60	93.99
Różnica rzędnych		0.00	0.05	0.16	0.21	0.18	0.07	0.00	

P−109
2+160.00


95
94
93
92
−6.0%
1.5%
94.67
−1.5%
−6.0%

Odsunięcia od osi	-6.00	−2.55	−2.50	−1.75	0.00	1.75	2.50	2.51	6.00
Rzędne drogi		94.57	94.60	94.65	94.67	94.65	94.60	94.59	
Rzędne terenu	93.88	94.57	94.56	94.50	94.48	94.47	94.59	94.59	93.89
Różnica rzędnych		0.00	0.04	0.14	0.19	0.17	0.01	0.00	

P−110
2+180.00


95
94
93
92
−6.0%
−1.5%
94.61
−1.5%
−6.0%

Odsunięcia od osi	-6.00	−2.60	−2.50	−1.75	0.00	1.75	2.50	2.67	6.00
Rzędne drogi		94.47	94.53	94.58	94.61	94.58	94.53	94.42	
Rzędne terenu	93.59	94.47	94.47	94.45	94.41	94.43	94.44	94.42	93.62
Różnica rzędnych		0.00	0.07	0.13	0.20	0.15	0.09	0.00	

Temat:
Projekt przebudowy drogi gminnej
Niezgoda - Grabówka

Stadium	PB+PW
Branża	drogowa

Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Ryszard Jóźwik	nr upr. 255/91/UW	05.2016	
Sprawdził	mgr inż. Stanisław Szymczuk	nr upr. 131/DOŚ/03	05.2016	

Przekroje poprzeczne.

Inwestor: GMINA ŻMIGRÓD
ul. Wojska Polskiego 2; Żmigród

skala	Nr rysunku
1:100	2/3