## PRZEKRÓJ A-A
1:20




⑩ ⌀12 L=112cm RB400 co 20cm




⑥ ⌀12 L=272cm RB400 co 15cm




⑨ ⌀12 L=120cm RB400 co 20cm




⑧ ⌀12 L=239cm RB400 co 15cm

⑦ ⌀12 L=272cm RB400 co 15cm




## COKÓŁ CK-1
1:20







⑫ ⌀12 L=148cm RB400 szt.3




⑪ ⌀12 L=175cm RB400 szt.2

## RZUT DNA MASZYNOWNI
1:50




⑮ ⌀12 L=120cm RB400 co 15cm
900

## ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ
1:50




⑤ ⌀12 L=120cm RB400 co 20cm
1200




③ ⌀12 L=345cm RB400 co 20cm
2450

④ ⌀12 L=245cm RB400 co 20cm
2450

⑰ ⌀8 L=185cm RB400 szt.16




⑬ ⌀8 L=303cm RB400 co 20cm




⑭ ⌀8 L=350cm RB400 co 20cm







⑯ ⌀12 L=101cm RB400 4szt./m²




① ⌀12 L=392cm RB400 co 20cm
2920

② ⌀12 L=292cm RB400 co 20cm
2920

UWAGI:
1. STAL RB400 i PB240
2. BETON C16/20
3. ELEMENTY INSTALACYJNE OSADZIĆ PRZED ZABETONOWANIEM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI BRANZY INSTALACYJNEJ I ELEKTRYCZNEJ
4. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ SCIANY USZCZELNIĆ ŁAŃCUCHAMI USZCZELNIAJACYMI
5. PRZED WYLANIEM BETONU OSADZIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY KONIECZNE DO MONTAŻU WŁAZU I KLAP
6. MASZYNOWNIĘ ZAPROJEKTOWANO DLA POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH PONIŻEJ DNA ZBIORNIKA (W PRZYPADKU WYŻSZEGO POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH ROZWIĄZANIE UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tytuł: | Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie obejmująca przebudowę nawierzchni placu i dróg, przebudowę oświetlenia, budowę fontanny, elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA | | |
| Nazwa rys. | **Zbrojenie obiektu maszynowni** | | |
| Projektował: | mgr inż. Marcin Szyndler upr.nr LUB/0235/POOK/08 | | Podpis: |
| Projektował: | mgr inż. Grzegorz Furtak upr.nr 647/Lb/2002 | | Podpis: |
| Stadium PB+PW | Data 02.2012 | Skala 1:20,1:50 | Nr rys. K-01 |