



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

56-300 Milicz, Rynek 21

tel./fax 071 38 40 987

www.pgkdolinabaryczy.pl

e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

I.dz.1061/2011

Milicz, dn 17.10.2011r.

**Zakład Usługowo – Handlowy „RR”
ul. Teatralna 2a
55 – 100 Trzebnica**

dot. projektowanej rewitalizacji rynku w Żmigrodzie – część drogowa.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.09.2011 roku Przedsiębiorstwo ustala następujące warunki techniczne dla przebudowy nawierzchni w rejonie placu Rynekowego w Żmigrodzie (plac Wojska Polskiego):

- 1) uwzględnić regulacje urządzeń podziemnych występujących na terenie objętym przebudową, w przypadku gdy różnica poziomów pomiędzy wjazdem, a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm. Wykonanie regulacji wjazdów obejmuje osadzenie korpusu z użyciem zaprawy cementowo-piaskowej klasy co najmniej B20, a w przypadku zmiany posadowienia wjazdu > 5cm betonowanie przy zastosowaniu deskowania.
- 2) uwzględnić wymianę wjazdów uszkodzonych lub nie spełniających kryteriów klasy D400 wg normy PN-EN 124
- 3) przewidzieć zaprojektowanie wpustów deszczowych z osadnikami wraz z przykanalikami w celu zapobieżenia przedostawania się wód deszczowych do wydzielonej kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja sieci ogólnospławnej w Żmigrodzie”.

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Węgrzyn