


ARCHITEKTURA - RZUT DACHU
projekt wykonawczy



LEGENDA:


- połacie dachowe Budynku A.
- połacie dachowe Budynku B.
- połacie dachowe Budynku C.
- połacie dachowe Budynku C.
- połacie dachowe Budynku C.
- połacie dachowe projektowanego wejścia do żłobka
- drewniana konstrukcja zadania loggi (odrębny rysunek konstrukcyjny)
- projektowana rynna
- gzyms
- rura spustowa
- istniejące kominy

Informacje ogólne:
1. Układ połaci dachowych nie ulega zmianie - technologia wykonania dachu płyty korytkowe o grubości 10 cm.
2. Projekt dachu odnosi się do wymiaru pokrycia na nowo z wcześniej istniejącym ociepleniem dachu płytami styropianowymi EPS 200-03d DACH o grubości 20 cm.
3. Komin istniejący po częściowej rozbiórce należy otyłkować i pomalować kolorem podstawowym elewacji.
4. Opielenie kominów, murków wykonać z blachy ocynkowanej w kolorze jak system odwodnienia dachu tj. grawitowy RAL 7016.
5. Zaplanowany system odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 7016.
6. Rynny mocowane zgodnie z rysunkiem do gzymsu/ na gzymsie.
7. Odwodnienie wejścia do żłobka z płyty żelbetowej odwodnienie bezokapowe. Średnica odwodnienia 125 mm.
8. Projektowane zadanie loggi rozpatrywać rysunkiem szczegółowym w części konstrukcyjnej niniejszej dokumentacji.
9. Projektowane wejście do żłobka - żelbetowe o grubości 8 cm, listwa czołowa h= 30 cm, spadki 1,5°. Szczegółowy opis wraz z rysunkiem znajduje się w części rysunkowej.
10. Spadki dachu od 1,5 do 5°.

* Uwaga - rynny i rury spustowe pozostają w tych samych miejscach co pierwotnie. Odprowadzenie wód opadowych do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.

Zestawienie powierzchni dachów

Lp.	Typ dachu	Pow. dachu [m2]	Pow. kominów [m2]
1	Dach dwuspadowy budynek A	611,18	66,0
2	Dach dwuspadowy budynek B	64,08	2,0
3	Dach dwuspadowy budynek C	131,02	14,1
4	Dach dwuspadowy budynek C (garaż)	74,26	8,1
5	Dach dwuspadowy budynek C (garaż)	74,26	8,1
6	Stropodach wejścia do żłobka	17,15	-



BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK
UL. A. MICKIEWICZA 41
63-840 KROBIA
www.m3kaczmarek.pl
biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY
ADRES INWESTYCJI:	ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród, dz. nr 2
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT DACHU BUDYNEK A B C projekt wykonawczy
SKALA: 1:100	DATA: 12.2016 NR RYS. PW - 5 PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Joanna Włodarz-Jakubowska sp. architektoniczna nr. upr. WP.OIA/OKK/UpB/59/2008
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Grzegorz Talarka sp. architektoniczna nr. upr. 7131/11/P/2003
ASYSTENT:	mgr inż. M. Kaczmarek
ASYSTENT:	inż. Magdalena Olejniczak