



U W A G I

1. Ze względu na czytelność rysunki nie zawierają wszystkich elementów wyposażenia instalacyjnego (złączek, brzd, wpustów, itp.). W czasie wykonywania elementów architektonicznych - konstrukcyjnych należy wykorzystywać projekty branżowe.
2. Rysunki architektoniczne rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż. W razie niezgodności poinformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.
3. Nadproża okienne i drzwiowe weryfikować z rysunkami zestawienia stolarki, światła osiady wg wyliczonych dostawcy wybranego systemu.
4. Wszystkie brzozy, przebiegi i otwory wykonać zgodnie z wyliczonymi projektów branżowych, w razie kolizji poinformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.
5. Oznaczenia wysokości otaczającego terenu i elementów drogowych weryfikować z projektem drogowym.
6. W budynku - w wskazanych miejscach wykonać: balustrady:
 - lokalizacja i typ balustrad wg rys. szczegółowych
 - stosować balustrady przenoszące normowe sily poziome
7. Wszystkie przejścia elementów instalacji (elektrycznych, wod-kan, s.o.) przez strefy p.poz. uszczelnąć odpowiednimi masami p.poz., na przejściach /kanałach wentylacyjnych przez strefy p.poz. wykonać kłopy w odpowiedniej klasie lub wykonać obudowy kanałów w odpowiedniej klasie p.poz. zgodnej z klasą przegrody budowlanej.

PROJEKT WYKONAWCZY	
<input type="checkbox"/> PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA PIOTR DOMINICZAK	DATA: MAJ 2018
BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWAŁNI pn. "DOLNOŚLĄSKI DELFINEK" ORAZ CENTRUM FITNESS PRZY SZKOLE W ZMIGRODZIE NA UL. SIENKIEWICZA	
INWESTOR:	GMINA ZMIGRÓD Plac Wojska Polskiego 2-3 55-140 ZMIGRÓD
LOKALIZACJA:	ZMIGRÓD ul. Sienkiewicza dz. nr 43, 1/3 - obr. 00012zmigród.ark.13 jedn. ewid. 0022006, 4 Zmigród-Miasto
PRZEKRÓJ C-C	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Piotr Dominiczak UAN: 7342/98/92
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marcin Rzeźniowiecki 44/WPOK/2012
OPRACOWANIE:	inż. arch. Agnieszka Kosmała

A10

1:100