



U W A G I

- Ze względu na czytelność rysunki nie zawierają wszystkich elementów wyposażenia instalacyjnego (złązek, bruzd, wpustów, itp.). W czasie wykonywania elementów architektoniczno - konstrukcyjnych należy wykorzystywać projekty branżowe
- Rysunki architektoniczne rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż. W razie niezgodności poinformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.
- Nadproża okienne i drzwiowe weryfikować z rysunkami zestawienia stolarki, światło ościeży wg wytycznych dostawcy wybranego systemu.
- Wszystkie bruzdy, przebiegi i otwory wykonać zgodnie z wytycznymi projektów branżowych, w razie kolizji poinformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.
- Oznaczenia wysokości otaczającego terenu i elementów drogowych weryfikować z projektem drogowym.
- W budynku we wskazanych miejscach wykonać balustrady:
 - lokalizacja i typy balustrad wg rys. szczegółowych
 - stosować balustrady przenoszące normowe siły poziome
- Wszystkie przejścia elementów instalacji (elektrycznych, wod-kan. c.o.) przez strefy p.poż. uszczelnić odpowiednimi masami p.poż., na przejściach kanałów wentylacyjnych przez strefy p.poż. wykonać klapy w odpowiedniej klasie lub wykonać obudowy kanałów w odpowiedniej klasie p.poż. zgodnej z klasą przegrody budowlanej.

PROJEKT WYKONAWCZY

	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR DOMINICZAK	data: MAJ 2018
	BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWALNI pn. "DOLNOŚLĄSKI DELFINEK" ORAZ CENTRUM FITNESS PRZY SZKOLE W ŻMIGRÓDZIE NA UL. SIENKIEWICZA	rys. nr
		A13
INWESTOR:	GINA ŻMIGRÓD Plac Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD	
LOKALIZACJA:	ŻMIGRÓD ul. Sienkiewicza dz. nr 43, 1/3 - obr. 0001Żmigród,ark.13 jedn. ewid.:0022006_4 Żmigród-Miasto	

PRZEKRÓJ F-F

skala
1:100

BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Piotr Dominiczak UAN-7342-98/92	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marcin Rzeźniowiecki 44/WPOKK/2012	
OPRACOWANIE:	inż. arch. Agnieszka Kosmała	