


**U W A G I**

1. Ze względu na czytelność rysunki nie zawierają wszystkich elementów wyposażenia instalacyjnego (złączek, brzd, wpustów, itp.). W czasie wykonywania elementów architektonicznych - konstrukcyjnych należy wykorzystywać projekty branżowe.
2. Rysunki architektoniczne rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż. W razie niezgodności poinformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.
3. Nadproża okienne i drzwiowe weryfikować z rysunkami zestawienia stolarki, światła osieży wg wyliczonych dostawcy wybranego systemu.
4. Wszystkie brzozy, przebiegi i otwory wykonać zgodnie z wyliczonymi projektów branżowych, w razie kolizji poinformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.
5. Oznaczenia wysokości otaczającego terenu i elementów drogowych weryfikować z projektem drogowym.
6. W budynku we wskazanych miejscach wykonać balustrady:
  - lokalizacja i typ balustrad wg rys. szczegółowych
  - stosować balustrady przenoszące normowe siły poziome
7. Wszystkie przejścia elementów instalacji (elektrycznych, wod-kan. c.o.) przez strefy p.poż. uszczelnąć odpowiednimi masami p.poż., na przejściach kanałów wentylacyjnych przez strefy p.poż. wykonać kłapy w odpowiedniej klasie lub wykonać obudowy kanałów w odpowiedniej klasie p.poż. zgodnej z klasą przegrody budowlanej.

<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR DOMINICZAK	DATA: MAY 2018
BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWAŁNI pn. "DOLNOŚLĄSKI DELFINEK" ORAZ CENTRUM FITNESS PRZY SZKOLE W ZMIGRODZIE NA UL. SIENKIEWICZA	
INWESTOR:	GMINA ZMIGRÓD Plac Wojska Polskiego 2-3 55-140 ZMIGRÓD
LOKALIZACJA:	ZMIGRÓD ul. Sienkiewicza dz. nr 43, 1/3 - obr. 0001Zmigrod.ark.13 jedn. ewid. 0022006, 4 Zmigrod-Miasto
PRZEKRÓJ G-G	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Piotr Dominiczak UAN/7342/98/92
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marcin Rzeźniowiecki 44/WPOK/2012
OPRACOWANIE:	inż. arch. Agnieszka Kosmala

A14

1:100