



- U W A G I**
1. Ze względu na czytelność rysunki nie zawierają wszystkich elementów wyposażenia instalacyjnego (złączek, brzd, wpustów, itp.). W czasie wykonywania elementów architektonicznych - konstrukcyjnych należy wykorzystywać projekty branżowe.
  2. Rysunki architektoniczne rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż. W razie niezgodności poinformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.
  3. Nadproża okienne i drzwiowe weryfikować z rysunkami zestawienia stolarki, światła ościeży wg wyliczonych dostawcy wybranego systemu.
  4. Wszystkie brzozy, przebiegi i otwory wykonać zgodnie z wyliczonymi projektów branżowych, w razie kolizji poinformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.
  5. Oznaczenia wysokości otaczającego terenu i elementów drogowych weryfikować z projektem drogowym.
  6. W budynku we wskazanych miejscach wykonać balustrady:
    - lokalizacja i typ balustrad wg rys. szczegółowych
    - stosować balustrady przenoszące normowe sily poziome
  7. Wszystkie przejścia elementów instalacji (elektrycznych, wod-kan. c.o.) przez strefy p.poż. uszczelnic odpowiednimi masami p.poż., na przejściach kanałów wentylacyjnych przez strefy p.poż. wykonać kłapy w odpowiedniej klasie lub wykonać obudowy kanałów w odpowiedniej klasie p.poż. zgodnej z klasą przegrody budowlanej.

PROJEKT WYKONAWCZY			
	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR DOMINICZAK		DATA: MAJ 2018
	BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PIŁYWALNI pn. "DOLNOSŁĄSKI DELFINEK" ORAZ CENTRUM FITNESS PRZY SZKOLE W ŻMIGRODZIE NA UL. SIENKIEWICZA		RYT. 1:50
	INWESTOR: GMINA ŻMIGRÓD Plac Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD		A9
	LOKALIZACJA: ŻMIGRÓD ul. Sienkiewicza dz. nr 43, 1/3 - obr. 0001Żmigrod.ark.13 jedn. ewid. 0022006, 4 Żmigrod-Miasto		
PRZESZKÓŁ B-B			skala 1:100
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Piotr Dominiczak UAN/342/98/92		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marcin Rzeźniowiecki 44/WPOK/2012		
OPRACOWANIE:	inż. arch. Agnieszka Kosmala		