



- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPERATEM GEOTECHNICZNYM WYKONYWANYM DLA TERENU PRZEWIDZIANEGO POD BUDOWĘ.
- W TRAKCIE PRZEWODZENIA ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY ANALIZOWAĆ STAN I RODZAJ GRUNTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WYKOPACH FUNDAMENTOWYCH. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ ROZBIENIŃCZY Z PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- STOPY I ŁAWY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ WG SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH PRZED ROZPOCZĘCIEM FUNDAMENTOWANIA ZWERYFIKOWAĆ POZIOMY POSADOWIENIEN Z PROJEKTEM
- ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE IZOLOWAĆ PRZECIWWILGOCIOWO I ANTYKOROZYJNIE ZGODNIE Z OPISEM, IZOLACJA ŚCIAN I POSADZEK WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE DO POZIOMU IZOLACJI POZIOMEJ WYKONAĆ Z BŁOCKÓW BETONOWYCH KLASY B20, NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI 8 – TRZPIENIE ŻELBETOWE WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI W RAZIE NIEZGODNOŚCI POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.
- ŚLUPY, WIENCE, PODCIĄGI, NADPROŻA WYKONYWAĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
- UŁOŻONY BETON ZAWIBROWAĆ
- WSZYSTKIE OTWORY W STROPACH I BRUZY W ŚCIANACH ZWERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE ŁĄCZNOŚCI ZE SOBĄ POZYCJE ŻELBETOWE (JESLI NIE OZNACZONO INACZAJE) NALEŻY "PRZEWIAZYWAĆ" WZAJEMIE Z UWZGLĘDNIENIEM DŁUGOŚCI ZAKŁADU PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
- WSZYSTKIE BRUZY, PRZEBIECIA I OTWORY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, W RAZIE KOLIZJI POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.

MATERIAŁ BUDOWLANY:	WYKONAWCA:	OTULINA:
BETON: C8/10 C30/37 W8	STR. WEWNĘTRZNA XD2	ELEMENTY MAJĄCE KONTAKT Z GRUNTEM 50mm
STAL ZBROJENIOWA: A-III(RB-500W) STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR	STR. ZEWNĘTRZNA XC2	ELEMENTY POZOSTAŁE 45mm
DREWNO:	GL24	

PROJEKT WYKONAWCZY		
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA PIOTR DOMINICZAK		
BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWAŁNI pn. "DOLNOŚLĄSKI DELFIN" ORAZ CENTRUM FITNESS PRZY SZKOLE W ZIMOGRODZIE NA UL. SIENKIEWICZA		
INWESTOR:	GMINA ZIMOGRÓD Plac Wolności 2/3 55-140 ZIMOGRÓD	W1
LOKALIZACJA:	ZIMOGRÓD ul. Sienkiewicza dz. nr 43, 1/1, 1/3 - obr. 00012migród.ark.13 jedn. ewid. 5022006_4 Zimogród-Miejsce	
RZUT FUNDAMENTÓW		1:100
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Lepczyński UAN 8386/6270 ul. Jagiellońska 100, 50-100 Wrocław	
SPRAWDZAJĄCY:		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Czarnota	