


**SKALA 1:100**



1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI W RAZIE NIEZGODNOŚCI POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.
2. POZIOMY STROPÓW WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.
3. STROPY W POSTACI PŁYT ŻELBETOWYCH WYKONAĆ W TECHNOLOGII FILIGRAN.  
NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DOZROBIENIE STREF PRZYPODPOROWYCH  
ZBROJENIE I ROZKŁAD SZALKUNKOWY TRACONYCH WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
4. SŁUPY, WIĘNCIE, PODCIĄGI, NADPROŻA WYKONYWAĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
5. UŁOŻONY BETON ZAWIĄBOWAĆ
6. WSZYSTKIE OTWORY W STROPACH I BRUZYDZ W ŚCIANACH WERYFIKOWAĆ  
Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
7. NADPROŻA NAD NIEOZNACZONYMI OTWORAMI DZRWIONYMI  
WYKONAĆ PREFABRYKOWANE TYPU L19
8. NADPROŻA OKIENNE I DRZWIOWE WERYFIKOWAĆ Z RYSUNKAMI ZESTAWIENIA STOLARKI,  
ŚWIATŁO OŚCIEŻY WG WYTYCZNYCH DOSTAWCY WYBRANEGO SYSTEMU.
9. WSZYSTKIE BRUZYDZ, PRZEBIEGA I OTWORY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTÓW  
BRANŻOWYCH, W RAZIE KOLIZJI POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.
10. WSZYSTKIE ŁĄCZONE ZE SOBĄ POZYCJE ŻELBETOWE (JESLI NIE OZNACZONO INACZAJEJ) NALEŻY  
"PRZEWIĄZYWAĆ" WZAJEMIE Z UWZGLĘDNIENIEM DŁUGOŚCI ZAKŁADU PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 30px; height: 30px; background-color: black; margin-right: 10px;"></div> <div> <b>PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA PIOTR DOMINICZ</b>                      BUDOWA PRZYSKŁONIEJ KRYTEJ PŁYWAŁNI PN                      "DOLNOŚLĄSKIEJ DELFI NEK"                      ORAZ CENTRUM FITNESS I SIŁOWNIE W ZIMOGRODZIE                      NA UL. SIENKIEWICZA                 </div> </div>		data: 2020.03.10
<b>INWESTOR:</b> GMINA ZIMOGROD Plac Wojska Polskiego 2-3 55-140 ZIMOGROD		W7
<b>LOKALIZACJA:</b> ZIMOGROD ul. Sienkiewicza dz. nr 43, 43, 113, obr. 0001 Zimogrod, ak.13 jedn. 0020/200 z Zimogrod Małost		
<b>RZUT KONSTRUKCJI STROPU                      NAD PODBASIEMIEM</b>		
<b>BRANŻA:</b>		1:100
<b>KONSTRUKCJA</b>		
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Wojciech Lepsiy ul. Biskupia 27/70 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
<b>SPRAWDZAJĄCY:</b> inż. Włodzisław Kospiński ul. Świdzińska 10/40-02 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
<b>OPRACOWAŁ:</b> mgr inż. Krzysztof Czarnota		