



Uwaga: wszystkie przejścia przez ścianę wykonać w rurze ochronnej! Końce uszczelnić.

PROJEKT WYKONAWCZY

gdzie: maj 2018r.		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR DOMINICZAK
rys. nr		
BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWAŁNI pn. "DOLNOŚLĄSKI DELFINIEK" ORAZ CENTRUM FITNESS PRZY SZKOLE W ŻMIGRODZIE NA UL. SIENKIEWICZA		
INWESTOR:		
GMINA ŻMIGRÓD Plac Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD		
LOKALIZACJA:		
ŻMIGRÓD ul. Sienkiewicza dz. nr 43/ 1/1, 1/3 - obr. 0001Żmigród, art. 13 jedn. ewid.: 00222006_4 Żmigród-Miasto		
S2		

Uwaga: przy przekryciu rurociągów mniej niż 80cm, zabezpieczyć rury warstwą keramzytu lub żużla o gr. 30 cm

PROJEKT WYKONAWCZY	
<div><div></div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR DOMINICZAK</div></div>	
<div><div><div>BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWAŁNI pn. "DOLNOŚLĄSKI DEL FINIEK" ORAZ CENTRUM FITNESS PRZY SZKOLE W ŻMIGRODZIE NA UL. SIENKIEWICZA</div><div><div>rys. nr</div><div>1</div></div></div></div>	
<div><div>INWESTOR:</div><div>GMINA ŻMIGRÓD Plac Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD</div></div>	<div><div>S2</div></div>
<div><div>LOKALIZACJA:</div><div>ŻMIGRÓD ul. Sienkiewicza gdz. nr 43/ 1/1, 1/3 - obr. 0001Żmigród,ark. 13 jedn. ewid.:0022006_4 Żmigród-Miasto</div></div>	<div><div>skala</div><div>1:100/500</div></div>
<div><div>PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ- I</div></div>	
<div><div>BRANŻA:</div><div>SANITARNA</div></div>	
<div><div>PROJEKTANT:</div><div>mgr inż. Witold Rogala UAN.7342-55/92; UAN-8386/21/90</div></div>	
<div><div>SPRAWDZAJĄCY:</div><div>inż. Tadeusz Pietrowick nr.74/69</div></div>	