








Miejscowość: Żmigród
Gmina: Żmigród
Powiat: trzebnicki
Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Przyszkolna kryta pływalnia
Wykonawca: PGI "TOPAZ" SZ. MIELCAREK
Zlecniodawca: Dominiczak Pracownia Architektoniczna

System wiercenia: Mechaniczny udarowy
Rzędna terenu : 90,0 m npm.
Skala: 1 : 50
Data wiercenia: luty 2018 r.

| Wiercenie: | Głębokość zwiadczenia wody [m ppt] | Stratygrafia | Profil litologiczny | Przełot warstwy | Opis litologiczny | Symbol gruntu | Wilgotność | Ilość walczków | Stan gruntu | Stopień plastyczności I_L | Stopień zagęszczenia I_D | Warstwa geotechniczna |
|------------|------------------------------------|--------------|---|-----------------|------------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 0,5 | Gleba | Gb | | | | | | |
| | | |  | 1,2 | Piasek drobny, barwa szara | Pd | w | - | szg | - | 0,50 | I a |
| | | |  | 1,6 | Pył piaszczysty, barwa szara | Πp | mw | [0/0] | tpl | - | 0,20 | II a |
| | | |  | 1,8 | Gлина pylasta, barwa szara | $G\pi$ | mw | [3/3] | tpl | - | 0,20 | II a |
| | | |  | 2,4 | Piasek drobny, barwa szara | Pd | m | - | szg | - | 0,60 | I b |
| | | |  | 3,0 | Piasek średni, barwa szara | Ps | m | - | zg | - | 0,70 | I d |
| | | |  | 4,0 | Piasek drobny, barwa szara | Pd | m | - | szg | - | 0,60 | I b |
| | | |  | 6,0 | Piasek średni, barwa szara | Ps | m | - | zg | - | 0,70 | I d |

 1,8