

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPIS TREŚCI

	STRONA TYTUŁOWA	1
1.	SST – 01. WYMAGANIA OGÓLNE	2-6
2.	SST - 02. ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO	7
3.	SST - 03. ROZBIÓRKA KOMINA PRZY KOTŁOWNI	8
4.	SST - 04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU	9
5.	SST - 05. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH	10
6.	SST - 06. ROBOTY OCIEPLENIOWE I ELEWACYJNE	11
7.	SST - 07. WYKONANIE NOWYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I ZADASZEŃ	12
8.	SST - 08. ROBOTY W PIWNICY	13
9.	SST - 09. ROBOTY NA PARTERZE BUDYNKU A	14
10.	SST – 10. ROBOTY NA I PIĘTRZE BUDYNKU A	15
11.	SST – 11. ROBOTY NA II PIĘTRZE BUDYNKU A	16
12.	SST – 12. ROBOTY W ŻŁOBKU	17
13.	SST – 13. WYKONANIE ZJAZDU Z DROGI	18
14.	SST – 14. WYKONANIE NOWEGO TERENU UTWARDZONEGO	19
15.	SST – 15. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO	20
16.	SST – 16. ROBOTY PORZĄDKOWE	21
17.	PODSTAWA OPRACOWANIA	21

KODY CPV

45210000-2 Roboty budowlanego w zakresie budynków
 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. SST – 01. WYMAGANIA OGÓLNE:

Specyfikacja - wymagania ogólne - odnosi się do wymagań wspólnych dla zestawu poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach termomodernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 9 w miejscowości Żmigród wraz z jego przebudową oraz rozbiórką komina i rozbiórką budynku gospodarczego.

1.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST:

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

- SST – 01. – Wymagania ogólne
- SST – 02. – Rozbiórka budynku gospodarczego
- SST – 03. – Rozbiórka komina przy kotłowni
- SST – 04. – Rozbiórka elementów zagospodarowania terenu
- SST – 05. – Rozbiórka elementów zewnętrznych w budynkach
- SST – 06. – Roboty ociepleniowe i elewacyjne
- SST – 07. – Wykonanie nowych schodów zewnętrznych i zadaszeń
- SST – 08. – Roboty w piwnicy
- SST – 09. – Roboty na parterze budynku A
- SST – 10. – Roboty na I piętrze budynku A
- SST – 11. – Roboty na II piętrze budynku A
- SST – 12. – Roboty w żłobku
- SST – 13. – Wykonanie zjazdu z drogi
- SST – 14. – Wykonanie nowego terenu utwardzonego
- SST – 15. – Wyposażenie terenu
- SST – 16. – Roboty porządkowe

1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT:

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający w terminie określonym w klauzuli Warunków Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizację punktów głównych, Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową i ST.

- Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

1.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową.

1.5 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopu bez wody stojącej
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 - możliwością powstania pożarów.

1.6 OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.7 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ:

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.8 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW:

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

1.10 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW:

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.11 MATERIAŁY:

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora.

Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.12 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW:

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.13 SPRZĘT:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym ofertą.

1.14 TRANSPORT:

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót.

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE:

Zamawiający/Inwestor – Gmina Żmigród, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

Wykonawca/Wykonawca robót budowlanych – zwycięzca przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Użytkownik – instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i użytkowania ośrodka

Inspektor – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania

ST – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

1.6. DOKUMENTY BUDOWY:

1.6.1. DZIENNIK BUDOWY:

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzania wstrzymaniem Robót, z podaniem powodu,

1.7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi ostatecznemu

b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z :

- 1) SIWZ
- 2) Ofertą
- 3) dokumentacją projektową
- 4) wiedzą i sztuką budowlaną
- 5) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
- 6) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót

1.7.1. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT:

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Zeszyt Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

1.7.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Protokoły, Atesty, Certyfikaty
3. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
4. Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.
5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.7.1. „Odbiór ostateczny Robót”.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

2. SST – 02. ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO:

2.1. WSTĘP:

2.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego.

2.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- rozebranie dachu,
- rozebranie ścian zewnętrznych,
- rozebranie wylewki i wierzchniej warstwy fundamentów.

2.2. MATERIAŁY:

2.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

2.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach rozbiórkowych nie są wykorzystywane nowe materiały.

2.3. SPRZĘT:

2.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

2.4. TRANSPORT:

2.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

2.5. WYKONANIE ROBÓT:

2.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

2.6. ODBIÓR ROBÓT:

2.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

3. SST – 03. ROZBIÓRKA KOMINA PRZY KOTŁOWNI:

3.1. WSTĘP:

3.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką komina przy byłej kotłowni.

3.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- rozbiórka komina wolnostojącego,
- rozbiórka wierzchniej warstwy fundamentów,

3.2. MATERIAŁY:

3.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Przy pracach rozbiórkowych nie są wykorzystywane nowe materiały.

3.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach należy stosować nowe materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

3.3. SPRZĘT:

3.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

3.4. TRANSPORT:

3.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

3.5. WYKONANIE ROBÓT:

3.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

3.6. ODBIÓR ROBÓT:

3.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

4. SST – 04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

4.1. WSTĘP:

4.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów zagospodarowania terenu.

4.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- rozebranie nawierzchni z kostki,
- rozebranie krawężników betonowych,
- rozebranie obrzeży,
- rozebranie nawierzchni utwardzonej.

4.2. MATERIAŁY:

4.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

4.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach rozbiórkowych nie są wykorzystywane nowe materiały.

4.3. SPRZĘT:

4.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

4.4. TRANSPORT:

4.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

4.5. WYKONANIE ROBÓT:

4.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

4.6. ODBIÓR ROBÓT:

4.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5. SST – 05. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH:

5.1. WSTĘP:

5.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów zewnętrznych w budynkach.

5.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- rozbiórka elementów schodów zewnętrznych oraz podestu załadunkowego,
- rozbiórka fundamentów schodów zewnętrznych oraz podestu załadunkowego,
- wykopy przy rozbiórce fundamentów,
- rozebranie murka koło garażu,
- demontaż słupów przy podejście załadunkowym,
- rozebranie zadaszenia przy podejście załadunkowym,
- rozebranie balustrad schodowych,

5.2. MATERIAŁY:

5.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

5.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach rozbiórkowych nie są wykorzystywane nowe materiały.

5.3. SPRZĘT:

5.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

5.4. TRANSPORT:

5.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

5.5. WYKONANIE ROBÓT:

5.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

5.6. ODBIÓR ROBÓT:

5.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

6. SST – 06. ROBOTY OCIEPLENIOWE I ELEWACYJNE:

6.1. WSTĘP:

6.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami ocieplonymi i elewacyjnymi.

6.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- rozebranie obróbek blacharskich,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich,
- skucie tynków zewnętrznych i oczyszczenie podłoża,
- ocieplenie budynku styropianem,
- wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- rozbiórka pokrycia z papy,
- ocieplenie dachu i wykonanie nowego pokrycia z papy,
- drzwi stalowe zewnętrzne i bramy garażowe,
- obsadzenie nowych parapetów wewnętrznych,
- montaż nowych nadproży i zamurowania otworów,
- montaż windy oraz daszków szklanych.

6.2. MATERIAŁY:

6.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

6.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach należy stosować nowe materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

6.3. SPRZĘT:

6.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

6.4. TRANSPORT:

6.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

6.5. WYKONANIE ROBÓT:

6.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

6.6. ODBIÓR ROBÓT:

6.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

7. SST – 07. WYKONANIE NOWYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I ZADASZEŃ:

7.1. WSTĘP:

7.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nowych schodów zewnętrznych i zadaszeń.

7.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku A,
- wykonanie nowych schodów wejściowych od strony północnej do budynku A,
- wykonanie nowych schodów i zadaszenia do loggi przy żłobku,
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku A,
- wykonanie schodów wejściowych do żłobka,
- wykonanie konstrukcji pod centralę wentylacyjną.

7.2. MATERIAŁY:

7.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

7.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach należy stosować nowe materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

7.3. SPRZĘT:

7.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

7.4. TRANSPORT:

7.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

7.5. WYKONANIE ROBÓT:

7.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

7.6. ODBIÓR ROBÓT:

7.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

8. SST – 08. ROBOTY W PIWNICY:

8.1. WSTĘP:

8.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami w piwnicy.

8.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- rozebranie wybranych ścian w piwnicy,
- rozebranie schodów w piwnicy,
- murowanie nowych ścian,
- wykonanie płyty monolitycznej w miejsce starych schodów,
- wykonanie stropu gęsto żebrowego MASTER 24/60 Plus,
- wykonanie nowej podłogi w miejsce starych schodów,
- skucie tynków wewnętrznych,
- wykonanie podkładów na podłogach,
- montaż drzwi,
- wykonanie nowych tynków wewnętrznych i malowanie.

8.2. MATERIAŁY:

8.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

8.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach należy stosować nowe materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

8.3. SPRZĘT:

8.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

8.4. TRANSPORT:

8.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

8.5. WYKONANIE ROBÓT:

8.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

8.6. ODBIÓR ROBÓT:

8.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

9. SST – 09. ROBOTY NA PARTERZE W BUDYNKU A:

9.1. WSTĘP:

9.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami na parterze budynku A.

9.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- wykucie nowych otworów drzwiowych,
- rozbiórka istniejących posadzek,
- uzupełnienie kanałów technologicznych,
- ułożenie nowych nadproży,
- rozebranie wybranych ścianek,
- murowanie nowych ścian,
- wykonanie nowych posadzek,
- wykonanie okładzin ścian, podłóg i sufitów,
- montaż nowych drzwi wewnętrznych,
- wyposażenie budynku.

9.2. MATERIAŁY:

9.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

9.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach należy stosować nowe materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

9.3. SPRZĘT:

9.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

9.4. TRANSPORT:

9.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

9.5. WYKONANIE ROBÓT:

9.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

9.6. ODBIÓR ROBÓT:

9.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

10. SST – 10. ROBOTY NA I PIĘTRZE W BUDYNKU A:

10.1. WSTĘP:

10.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót na I piętrze budynku A.

10.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- wykucie nowych otworów drzwiowych,
- rozbiórka istniejących posadzek,
- ułożenie nowych nadproży,
- rozebranie wybranych ścianek,
- murowanie nowych ścian,
- wykonanie nowych posadzek,
- wykonanie okładzin ścian, podłóg i sufitów,
- montaż nowych drzwi wewnętrznych.

10.2. MATERIAŁY:

10.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

10.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach należy stosować nowe materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

10.3. SPRZĘT:

10.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

10.4. TRANSPORT:

10.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

10.5. WYKONANIE ROBÓT:

10.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

10.6. ODBIÓR ROBÓT:

10.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

11. SST – 11. ROBOTY NA II PIĘTRZE W BUDYNKU A:

11.1. WSTĘP:

11.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami na II piętrze w budynku A.

11.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- wykucie nowych otworów drzwiowych,
- rozbiórka istniejących posadzek,
- ułożenie nowych nadproży,
- rozebranie wybranych ścianek,
- murowanie nowych ścian,
- wykonanie nowych posadzek,
- wykonanie okładzin ścian, podłóg i sufitów,
- montaż nowych drzwi wewnętrznych.

11.2. MATERIAŁY:

11.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

11.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach należy stosować nowe materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

11.3. SPRZĘT:

11.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

11.4. TRANSPORT:

11.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

11.5. WYKONANIE ROBÓT:

11.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

11.6. ODBIÓR ROBÓT:

11.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

12. SST – 12. ROBOTY W ŻŁOBKU:

12.1. WSTĘP:

12.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami na II piętrze w budynku A.

12.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- wykucie nowych otworów drzwiowych,
- rozbiórka istniejących posadzek,
- ułożenie nowych nadproży,
- rozebranie wybranych ścianek,
- murowanie nowych ścian,
- wykonanie nowych posadzek,
- wykonanie okładzin ścian, podłóg i sufitów,
- montaż nowych drzwi wewnętrznych,
- montaż wyposażenia.

12.2. MATERIAŁY:

12.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

12.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach należy stosować nowe materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

12.3. SPRZĘT:

12.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

12.4. TRANSPORT:

12.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

12.5. WYKONANIE ROBÓT:

12.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

12.6. ODBIÓR ROBÓT:

12.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

13. SST – 13. WYKONANIE ZJAZDU Z DROGI:

13.1. WSTĘP:

13.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zjazdu z drogi.

13.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- rozebranie krawężnika betonowego,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
- rozebranie obrzeża betonowego,
- wykonanie koryta,
- wykonanie rowków pod krawężniki i obrzeża,
- montaż krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie wjazdu z kostki betonowej grubości 6 cm.

13.2. MATERIAŁY:

13.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

13.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach należy stosować nowe materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

13.3. SPRZĘT:

13.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

13.4. TRANSPORT:

13.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

13.5. WYKONANIE ROBÓT:

13.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

13.6. ODBIÓR ROBÓT:

13.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

14. SST – 14. WYKONANIE NOWEGO TERENU UTWARDZONEGO:

14.1. WSTĘP:

14.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nowego terenu utwardzonego.

14.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- wykonanie koryta,
- wykonanie rowków pod krawężniki i obrzeża,
- montaż krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie podbudów,
- wykonanie chodników z kostki betonowej grubości 6 cm,
- wykonanie utwardzeń z płyty ażurowej,
- wykonanie utwardzeń z kostki betonowej grubości 8 cm.

14.2. MATERIAŁY:

14.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

14.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach należy stosować nowe materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

14.3. SPRZĘT:

14.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

14.4. TRANSPORT:

14.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

14.5. WYKONANIE ROBÓT:

14.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

14.6. ODBIÓR ROBÓT:

14.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

15. SST – 15. WYPOSAŻENIE TERENU:

15.1. WSTĘP:

15.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyposażeniem terenu w skład którego wliczono zagospodarowanie terenu zielonego.

15.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- montaż urządzeń zewnętrznych,
- wykonanie koryt pod sztuczną trawę i warstwę odsączającą,
- rozbiórka ogrodzenia i bram z siatki,
- wykonanie nowego ogrodzenia panelowego,
- montaż bram i furtek w nowym ogrodzeniu,
- wykonanie ogrodzenia z desek kompozytowych,
- montaż małej architektury: ławek żeliwnych, koszy na śmieci, kosza na psie odchody, stojaki rowerowe, donice miejskie oraz drewniane skrzynie – donice,
- plantowanie terenu spycharkami,
- wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia,
- sadzenie krzewów, drzew i żywopłotów,
- obsadzenie kwietników i warzywniaków.

15.2. MATERIAŁY:

15.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

15.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach należy stosować nowe materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

15.3. SPRZĘT:

15.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

15.4. TRANSPORT:

15.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

15.5. WYKONANIE ROBÓT:

15.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

15.6. ODBIÓR ROBÓT:

15.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA TEL. 607 850 732	OBIEKT: Budynek wielorodzinny z częścią usługową. Budynek użyteczności publicznej – żłobek. ADRES: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród INWESTOR: Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
45210000-2 45400000-1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

16. SST – 16. ROBOTY PORZĄDKOWE:

16.1. WSTĘP:

16.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami porządkowymi.

16.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- wykonanie rynien do gruzu,
- demontaż rynien do gruzu,
- wywóz gruzu,
- wywóz nadmiaru ziemi.

16.2. MATERIAŁY:

16.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

16.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach porządkowych nie są wykorzystywane nowe materiały.

16.3. SPRZĘT:

16.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

16.4. TRANSPORT:

16.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

16.5. WYKONANIE ROBÓT:

16.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

16.6. ODBIÓR ROBÓT:

16.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

17. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Specyfikację techniczną opracowano na podstawie:

- Normy Polskie
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Opracował:

mgr inż. Marian Kaczmarek